



**Politecnico
di Torino**

ALLEGATO B - Anagrafica impianti

**Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti elevatori installati presso fabbricati in proprietà
o in uso al Politecnico di Torino**

CIG 8919250DEE

CUI S00518460019202100037

Il Responsabile Unico del Procedimento

- Ing. Marcello Coatto -

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 1 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	101
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	800 - 10 PERS.
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	1 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	4
Anno di installazione	2018
Destinazione d'uso dell'immobile	Ateneo
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 2 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	102
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	480 - 6 PERS.
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	1 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	5
Anno di installazione	2007
Destinazione d'uso dell'immobile	Ateneo
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	si

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 3 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	103
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	480 Kg - 6 pers
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	1 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	6
Anno di installazione	2007
Destinazione d'uso dell'immobile	Ateneo
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	si

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 4 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	104
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	1000 Kg - 13 pers
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	1 m/s
Collocazione	in ambiente esterno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	6
Anno di installazione	2006
Destinazione d'uso dell'immobile	Ateneo
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	si

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 5 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	106
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	900 Kg - 11 pers.
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	1 m/s
Collocazione	in ambiente esterno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	6
Anno di installazione	2010
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 6 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	107
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	480 Kg -6 pers.
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	1 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	6
Anno di installazione	2010
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 7 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	108
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	400 Kg - 5 pers.
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	1 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	6
Anno di installazione	2009
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 8 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	110
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	1.610 Kg - 21 pers
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	1 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	3
Anno di installazione	2017
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 9 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	111
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	1000 Kg 13 pers.
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	1 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	7
Anno di installazione	2008
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 10 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	112
Indirizzo immobile	Viale Mattioli 39 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	1000 Kg 13 pers.
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	1 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	2
Anno di installazione	2019
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 11 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	113
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per persone e cose
Portata	500Kg 6 pers.
Motorizzazione	Elettrico
Velocità	0,6 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	manuale
Numero fermate	5
Anno di installazione	1961
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	si
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	si
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	si

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 12 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	115
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	750 Kg - 10 pers.
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	1 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	5
Anno di installazione	2017
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 13 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	117
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	900m Kg - 12 pers.
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	1 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	5
Anno di installazione	2016
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 14 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	118
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	480 Kg - 6 pers.
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	1 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	5
Anno di installazione	2016
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 15 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	119
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	1000 Kg - 13 pers.
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	1 m/s
Collocazione	in ambiente esterno
Apertura cabina	manuale
Numero fermate	5
Anno di installazione	2002
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 16 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	120
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	1000 Kg - 13 pers.
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	1 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	5
Anno di installazione	2010
Destinazione d'uso dell'immobile	Università + mensa dipendenti
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 17 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	121
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	900Kg - 12 pers.
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	1 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	6
Anno di installazione	2014
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 18 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	122
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	450 Kg - 6 pers.
Motorizzazione	Elettrico
Velocità	0,90 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	5
Anno di installazione	2006
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 19 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	123
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per persone e cose
Portata	1.000 Kg 13 pers.
Motorizzazione	Elettrico
Velocità	0,6 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	3
Anno di installazione	1961
Destinazione d'uso dell'immobile	Università - laboratorio
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	si
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 20 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	125
Indirizzo immobile	Viale Mattioli 39 Torino
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	250 Kg 3 pers.
Motorizzazione	Elettrico
Velocità	0,8 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	4
Anno di installazione	1993
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 21 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	126
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	385 - 5 pers.
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	1 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	6
Anno di installazione	2011
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 22 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	127
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	320 Kg - 4 pers.
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	1 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	6
Anno di installazione	2011
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 23 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	128
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	250 Kg - 3 pers.
Motorizzazione	Elettrico con argano
Velocità	0,8
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	4
Anno di installazione	1993
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 24 - 25 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	129 - 130
Indirizzo immobile	Via Borsellino 53
Numero impianti dello stesso tipo	2
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 8 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	1.000 Kg - 13 pers.
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	1 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	2
Anno di installazione	2021
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 26 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	132
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi P.le Q. Sella
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 8 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	650 Kg - 8 pers.
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	0,80 m/s
Collocazione	in ambiente esterno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	3
Anno di installazione	2021
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 27 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	133
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	1.350 - 18 pers.
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	0,6 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	7
Anno di installazione	2015
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 28 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Montacarichi - montalibri n. int.	134
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	montacarichi con cabina non accessibile
Portata	24 Kg
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	0,15 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	manuale
Numero fermate	2
Anno di installazione	1970
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 29 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	135
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	630 Kg - 8 pers.
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	1 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	5
Anno di installazione	2003
Destinazione d'uso dell'immobile	
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 30 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	136
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	1.000 Kg - 13 pers.
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	1 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	7
Anno di installazione	2018
Destinazione d'uso dell'immobile	
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 31 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	137
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	630 Kg - 8 pers.
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	1 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	7
Anno di installazione	2018
Destinazione d'uso dell'immobile	
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 32 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	142
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	900 Kg - 12 pers.
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	1 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	4
Anno di installazione	2009
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 33 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	143
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	1000 Kg - pers. 13
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	1 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	7
Anno di installazione	2010
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 34 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	151
Indirizzo immobile	Via P.C Boggio 59 - 61 Torino
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	1000 Kg - 13 pers.
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	1 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	2
Anno di installazione	2002
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 35 - 36 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	155 - 156
Indirizzo immobile	Via Nizza 230 Torino
Numero impianti dello stesso tipo	2
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per persone e cose
Portata	Kg 630 - pers. 8
Motorizzazione	Elettrico ad argano
Velocità	0,8 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	6
Anno di installazione	2001
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 37 - 38 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	157 - 158
Indirizzo immobile	Via Nizza 230 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	2
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	1350 Kg - 18 pers.
Motorizzazione	Elettrico ad argano
Velocità	1 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	6
Anno di installazione	2001
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	si
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 39 - 40 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	160 - 161
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	2
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	900 Kg - 12 pers.
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	1 m/s
Collocazione	in ambiente esterno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	3
Anno di installazione	2004
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 41 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	162
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	Kg 630 - 8 pers.
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	1 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	3
Anno di installazione	2005
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 42 -43 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	163 - 166
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	2
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	900 Kg - 12 pers.
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	1 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	6
Anno di installazione	2006
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 44 - 45 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	164 - 165
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	2
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	900 Kg - 12 pers.
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	1 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	5
Anno di installazione	2006
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 46 - 47 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	167 - 169
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	2
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	630 Kg - 8 pers.
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	1 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	3
Anno di installazione	2006
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 48 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	168
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	630 Kg - 8 pers.
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	1 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	5
Anno di installazione	2006
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 49 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	175
Indirizzo immobile	Viale Mattioli 39 Torino
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	480 Kg - 6 pers.
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	0,9 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	5
Anno di installazione	2007
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 50 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Montacarichi n. int.	181
Indirizzo immobile	Cso Duca degli Abruzzi 24 Torino
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	montacarichi con cabina non accessibile
Portata	200 Kg
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	0,30 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	manuale
Numero fermate	2
Anno di installazione	2009
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 51 - 52 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	182 - 184
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO - Ingresso C.so Castelfidardo 34/C e 42/A
Numero impianti dello stesso tipo	2
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	1250 Kg - 16 pers.
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	1 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	6
Anno di installazione	2010
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	si
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 53 - 54 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	183 - 185
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO - Ingresso C.so Castelfidardo 34/C e 42/A
Numero impianti dello stesso tipo	2
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	630 Kg - 6 pers.
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	6
Anno di installazione	2010
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	si
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 55 - 56 - 57 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	186 - 187 - 188
Indirizzo immobile	Cso Settembrini 178 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	3
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	1000 Kg - 13 pers.
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	1 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	2
Anno di installazione	2011
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 58 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Montacarichi/Montavivande n. int.	191
Indirizzo immobile	Cso Duca degli Abruzzi 24 Torino - Ingresso di C.so Castelfidardo 51 Torino
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	montacarichi con cabina non accessibile
Portata	50 Kg
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	0,35 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	manuale
Numero fermate	2
Anno di installazione	2013
Destinazione d'uso dell'immobile	Università / Mensa Asilo Bambini
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 59 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	192
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	480 Kg - 6 pers.
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	0,6 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	3
Anno di installazione	2013
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 60 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	193
Indirizzo immobile	Viale Mattioli 39 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	475 Kg - 6 pers.
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	1 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	5
Anno di installazione	2015
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 61 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Montacarichi/Montalibri n. int.	194
Indirizzo immobile	Cso Duca degli Abruzzi 24 Torino
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	montacarichi con cabina non accessibile
Portata	50 Kg
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	0,35 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	manuale
Numero fermate	2
Anno di installazione	2015
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 62 - 63 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	196 - 198
Indirizzo immobile	Via P. Borsellino 38/16 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	2
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	1610 Kg - 21 pers.
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	1 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	7
Anno di installazione	2017
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 64 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	197
Indirizzo immobile	Via P. Borsellino 38/16 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	800 Kg - 10 pers.
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	1 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	5
Anno di installazione	2017
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 65 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	199
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	480 Kg - 6 pers.
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	1 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	2
Anno di installazione	2017
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI	
Numero totale di impianti	66
N. 66 / 66	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. int.	200
Indirizzo immobile	Viale Mattioli 39 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	475 Kg - 6 pers.
Motorizzazione	Elettrico mrl
Velocità	1 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	5
Anno di installazione	2016
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B2 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI IDRAULICI	
Numero totale di impianti	24
N. 1 / 24	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore/Montacarichi n. interno	105
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per persone e cose
Portata	3.200 Kg
Motorizzazione	Oleodinamico
Velocità	0,15 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	2
Anno di installazione	2018
Destinazione d'uso dell'immobile	Università / Magazzino
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o organo sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B2 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI IDRAULICI	
Numero totale di impianti	24
N. 2 / 24	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. interno	109
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	450 Kg - 6 pers.
Motorizzazione	Oleodinamico
Velocità	0,8
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	5
Anno di installazione	1999
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o organo sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B2 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI IDRAULICI	
Numero totale di impianti	24
N. 3 / 24	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. interno	116
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	760 Kg - 10 pers.
Motorizzazione	Oleodinamico
Velocità	0,8
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	5
Anno di installazione	1999
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o organo sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B2 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI IDRAULICI	
Numero totale di impianti	24
N. 4 / 24	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. interno	124
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	350 Kg - 4 pers.
Motorizzazione	Oleodinamico
Velocità	0,8
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	5
Anno di installazione	2003
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B2 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI IDRAULICI	
Numero totale di impianti	24
N. 5 - 6 / 24	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. interno	138 - 139
Indirizzo immobile	Viale Mattioli 39
Numero impianti dello stesso tipo	2
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	900 Kg - 11 pers.
Motorizzazione	Oleodinamico
Velocità	0,8
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	4
Anno di installazione	1992
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B2 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI IDRAULICI	
Numero totale di impianti	24
N. 7 / 24	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. interno	140
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	900 Kg - 11 pers.
Motorizzazione	Oleodinamico
Velocità	0,8
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	4
Anno di installazione	1993
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	si
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B2 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI IDRAULICI	
Numero totale di impianti	24
N. 8 / 24	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. interno	141
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	900 Kg - 11pers.
Motorizzazione	Oleodinamico
Velocità	0,8
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	6
Anno di installazione	1993
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B2 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI IDRAULICI	
Numero totale di impianti	24
N. 9 / 24	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. interno	144
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	480 Kg - 6 pers.
Motorizzazione	Oleodinamico
Velocità	0,8
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	4
Anno di installazione	1996
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B2 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI IDRAULICI	
Numero totale di impianti	24
N. 10 / 24	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. interno	145
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	850 Kg - 11 pers.
Motorizzazione	Oleodinamico
Velocità	0,8
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	2
Anno di installazione	1998
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B2 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI IDRAULICI	
Numero totale di impianti	24
N. 11 / 24	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. interno	146
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	900 Kg - 12 pers.
Motorizzazione	Oleodinamico
Velocità	0,8
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	5
Anno di installazione	1998
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o organo sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B2 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI IDRAULICI	
Numero totale di impianti	24
N. 12 / 24	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. interno	147
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	850 Kg - 11 pers.
Motorizzazione	Oleodinamico
Velocità	0,8
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	2
Anno di installazione	1999
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o organo sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B2 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI IDRAULICI	
Numero totale di impianti	24
N. 13 / 24	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. interno	148
Indirizzo immobile	C.so Trento 21 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	150 Kg - 1 pers.
Motorizzazione	Oleodinamico
Velocità	0,8
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	3
Anno di installazione	1998
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o organo sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B2 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI IDRAULICI	
Numero totale di impianti	24
N. 14 / 24	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. interno	150
Indirizzo immobile	Via Boggio 59 - 61 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	400 Kg - 5 pers.
Motorizzazione	Oleodinamico
Velocità	0,8
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	4
Anno di installazione	2000
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o organo sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B2 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI IDRAULICI	
Numero totale di impianti	24
N. 15 / 24	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. interno	1 / GF
Indirizzo immobile	Via Morgari 36/B TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	380 Kg - 4 pers.
Motorizzazione	Oleodinamico
Velocità	0,6
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	4
Anno di installazione	1989
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o organo sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B2 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI IDRAULICI	
Numero totale di impianti	24
N. 16 / 24	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. interno	1 / AL
Indirizzo immobile	Via Teresa Michel 9 ALESSANDRIA
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	850 Kg - 11 pers.
Motorizzazione	Oleodinamico
Velocità	0,8
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	3
Anno di installazione	1996
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o organo sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B2 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI IDRAULICI	
Numero totale di impianti	24
N. 17 / 24	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. interno	2 / AL
Indirizzo immobile	Via Teresa Michel 9 ALESSANDRIA
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	850 Kg - 11 pers.
Motorizzazione	Oleodinamico
Velocità	0,8
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	4
Anno di installazione	2000
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o organo sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B2 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI IDRAULICI	
Numero totale di impianti	24
N. 18 -19 / 24	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. interno	170 - 171
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO - Ingresso di C.so Castelfidardo 30/A Torino
Numero impianti dello stesso tipo	2
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	1000 Kg - 13 pers.
Motorizzazione	Oleodinamico
Velocità	0,6
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	2
Anno di installazione	2006
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o organo sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B2 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI IDRAULICI	
Numero totale di impianti	24
N. 20 - 21 / 24	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. interno	172 - 173
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	2
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone
Portata	630 Kg - 8 pers.
Motorizzazione	Oleodinamico
Velocità	0,6
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	3
Anno di installazione	2007
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o organo sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B2 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI IDRAULICI	
Numero totale di impianti	24
N. 22 / 24	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. interno	174
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	montacarichi con cabina accessibile per carico e scarico
Portata	3.000 Kg
Motorizzazione	Oleodinamico
Velocità	0,15 m/s
Collocazione	in ambiente esterno
Apertura cabina	automatica
Numero fermate	2
Anno di installazione	2006
Destinazione d'uso dell'immobile	Università / Archivio
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o organo sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B2 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI IDRAULICI	
Numero totale di impianti	24
N. 23 / 24	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore/Montacarichi n. interno	189
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	ascensore per persone e cose
Portata	1.500 Kg
Motorizzazione	Oleodinamico
Velocità	0,13 m/s
Collocazione	in ambiente esterno
Apertura cabina	manuale
Numero fermate	2
Anno di installazione	2012
Destinazione d'uso dell'immobile	Università / Laboratorio
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o organo sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B2 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI IDRAULICI	
Numero totale di impianti	24
N. 24 / 24	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Ascensore n. interno	1P
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Tipologia di impianto	montacarichi con cabina accessibile per carico e scarico
Portata	500 Kg
Motorizzazione	Oleodinamico a pantografo
Velocità	0,15 m/s
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	manuale
Numero fermate	2
Anno di installazione	2005
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o organo sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B3 - MANUTENZIONE MONTASCALE	
Numero totale di impianti	15
N.1 / 15	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di montascale	
Montascale n. int.	1M
Indirizzo immobile	Corso Duca degli Abruzzi 24 Torino
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Collocazione	in ambiente interno
lunghezza corsa	m 8,10
numero di curve a 90°	0
Anno di installazione	2015
Destinazione d'uso dell'immobile	Università

ALLEGATO B3 - MANUTENZIONE MONTASCALE	
Numero totale di impianti	15
N.2 / 15	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di montascale	
Montascale n. int.	2M
Indirizzo immobile	Corso Duca degli Abruzzi 24 Torino
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Collocazione	in ambiente interno
lunghezza corsa	m 9,50
numero di curve a 90°	0
Anno di installazione	2014
Destinazione d'uso dell'immobile	Università

ALLEGATO B3 - MANUTENZIONE MONTASCALE	
Numero totale di impianti	15
N. 3 / 15	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di montascale	
Montascale n. int.	3M
Indirizzo immobile	Corso Duca degli Abruzzi 24 Torino - Ingresso Via P.C. Boggio 69 Torino
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Collocazione	in ambiente interno
lunghezza corsa	m 4,10
numero di curve a 90°	0
Anno di installazione	2014
Destinazione d'uso dell'immobile	Università

ALLEGATO B3 - MANUTENZIONE MONTASCALE	
Numero totale di impianti	15
N. 4 / 15	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di montascale	
Montascale n. int.	4M
Indirizzo immobile	Corso Duca degli Abruzzi 24 Torino
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Collocazione	in ambiente interno
lunghezza corsa	m 10,80
numero di curve a 90°	0
Anno di installazione	2006
Destinazione d'uso dell'immobile	Università

ALLEGATO B3 - MANUTENZIONE MONTASCALE	
Numero totale di impianti	15
N.5 / 15	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di montascale	
Montascale n. int.	5M
Indirizzo immobile	Corso Duca degli Abruzzi 24 Torino
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Collocazione	in ambiente interno
lunghezza corsa	m 16,20
numero di curve a 90°	0
Anno di installazione	2006
Destinazione d'uso dell'immobile	Università

ALLEGATO B3 - MANUTENZIONE MONTASCALE	
Numero totale di impianti	15
N. 6 / 15	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di montascale	
Montascale n. int.	9M
Indirizzo immobile	Corso Duca degli Abruzzi 24 Torino
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Collocazione	in ambiente interno
lunghezza corsa	m 2,90
numero di curve a 90°	0
Anno di installazione	2009
Destinazione d'uso dell'immobile	Università

ALLEGATO B3 - MANUTENZIONE MONTASCALE	
Numero totale di impianti	15
N.7 / 15	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di montascale	
Montascale n. int.	10M
Indirizzo immobile	Corso Duca degli Abruzzi 24 Torino
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Collocazione	in ambiente interno
lunghezza corsa	m 3,30
numero di curve a 90°	0
Anno di installazione	2010
Destinazione d'uso dell'immobile	Università

ALLEGATO B3 - MANUTENZIONE MONTASCALE	
Numero totale di impianti	15
N.8 / 15	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di montascale	
Montascale n. int.	11M
Indirizzo immobile	Corso Duca degli Abruzzi 24 Torino
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Collocazione	in ambiente interno
lunghezza corsa	m 3
numero di curve a 90°	0
Anno di installazione	2010
Destinazione d'uso dell'immobile	Università

ALLEGATO B3 - MANUTENZIONE MONTASCALE	
Numero totale di impianti	15
N.9 / 15	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di montascale	
Montascale n. int.	12M
Indirizzo immobile	Corso Duca degli Abruzzi 24 Torino
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Collocazione	in ambiente interno
lunghezza corsa	m 2,73
numero di curve a 90°	0
Anno di installazione	2016
Destinazione d'uso dell'immobile	Università

ALLEGATO B3 - MANUTENZIONE MONTASCALE	
Numero totale di impianti	15
N. 10 -11 - 12 / 15	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di montascale	
Montascale n. int.	13M - 14M - 15M
Indirizzo immobile	Corso Duca degli Abruzzi 24 Torino
Numero impianti dello stesso tipo	3
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Collocazione	in ambiente interno
lunghezza corsa	m 8,10
numero di curve a 90°	0
Anno di installazione	2016
Destinazione d'uso dell'immobile	Università

ALLEGATO B3 - MANUTENZIONE MONTASCALE	
Numero totale di impianti	15
N.13 / 15	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di montascale	
Montascale n. int.	16M
Indirizzo immobile	Corso Duca degli Abruzzi 24 Torino
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Collocazione	in ambiente interno
lunghezza corsa	m 3,00
numero di curve a 90°	0
Anno di installazione	2016
Destinazione d'uso dell'immobile	Università

ALLEGATO B3 - MANUTENZIONE MONTASCALE	
Numero totale di impianti	15
N. 14 / 15	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di montascale	
Montascale n. int.	17M
Indirizzo immobile	Corso Duca degli Abruzzi 24 Torino
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Collocazione	in ambiente interno
lunghezza corsa	m 2,60
numero di curve a 90°	0
Anno di installazione	2016
Destinazione d'uso dell'immobile	Università

ALLEGATO B3 - MANUTENZIONE MONTASCALE	
Numero totale di impianti	15
N. 15 / 15	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di montascale	
Montascale n. int.	18M
Indirizzo immobile	Corso Duca degli Abruzzi 24 Torino
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Collocazione	in ambiente interno
lunghezza corsa	m 0,30
numero di curve a 90°	0
Anno di installazione	2016
Destinazione d'uso dell'immobile	Università

ALLEGATO B4 - MANUTENZIONE PIATTAFORME ELEVATRICI	
Numero totale di impianti	8
N. 1 / 8	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Piattaforma n. int.	149
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 Torino - Ingresso di Via Boggio 59-61 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Portata	300 Kg - 2 pers.
Motorizzazione	oleodinamica
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	manuale
Numero fermate	3
Anno di installazione	1999
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B4 - MANUTENZIONE PIATTAFORME ELEVATRICI	
Numero totale di impianti	8
N. 2 / 8	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Piattaforma n. int.	2 / GF
Indirizzo immobile	Via Morgari 36/B TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Portata	300 Kg - 2 pers.
Motorizzazione	oleodinamica
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	manuale
Numero fermate	2
Anno di installazione	2006
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B4 - MANUTENZIONE PIATTAFORME ELEVATRICI	
Numero totale di impianti	8
N.3 / 8	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Piattaforma n. int.	176
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 Torino ingresso di C.so Castelfidardo 51 Torino
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Portata	250 Kg - 2 pers.
Motorizzazione	elettrica
Collocazione	in ambiente esterno
Apertura cabina	manuale
Numero fermate	2
Anno di installazione	2013
Destinazione d'uso dell'immobile	Asilo bambini / Mensa
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B4 - MANUTENZIONE PIATTAFORME ELEVATRICI	
Numero totale di impianti	8
N. 4 / 8	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Piattaforma n. int.	177
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 Torino
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Portata	300
Motorizzazione	oleodinamica
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	manuale
Numero fermate	2
Anno di installazione	2008
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B4 - MANUTENZIONE PIATTAFORME ELEVATRICI	
Numero totale di impianti	8
N. 5 / 8	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Piattaforma n. int.	178
Indirizzo immobile	Viale Mattioli 39 TORINO
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Portata	300 Kg - 2 pers.
Motorizzazione	oleodinamica
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	manuale
Numero fermate	3
Anno di installazione	2008
Destinazione d'uso dell'immobile	Università Biblioteca
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B4 - MANUTENZIONE PIATTAFORME ELEVATRICI	
Numero totale di impianti	8
N. 6 / 8	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Piattaforma n. int.	179
Indirizzo immobile	C.so Duca degli Abruzzi 24 Torino
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Portata	300 Kg - 2 pers.
Motorizzazione	oleodinamica
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	manuale
Numero fermate	2
Anno di installazione	2009
Destinazione d'uso dell'immobile	Università Biblioteca
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B4 - MANUTENZIONE PIATTAFORME ELEVATRICI	
Numero totale di impianti	8
N. 7 / 8	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Piattaforma n. int.	180
Indirizzo immobile	Via Cottolengo 35, 12984 Mondovi - CN
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Portata	300 Kg - 2 pers.
Motorizzazione	oleodinamica
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	manuale
Numero fermate	4
Anno di installazione	2006
Destinazione d'uso dell'immobile	Università
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no

ALLEGATO B4 - MANUTENZIONE PIATTAFORME ELEVATRICI	
Numero totale di impianti	8
N.8 / 8	
Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico	
Piattaforma n. int.	190
Indirizzo immobile	Viale Mattioli 39 Torino
Numero impianti dello stesso tipo	1
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 2 ore dalla chiamata)	5 su 7
Portata	320 Kg - 2 pers.
Motorizzazione	oleodinamica
Collocazione	in ambiente interno
Apertura cabina	manuale
Numero fermate	2
Anno di installazione	2013
Destinazione d'uso dell'immobile	Università / Biblioteca
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	no
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni	no
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no